



宁波鑫合瑞电子式变压器报价单 报价日期：2015.3.4

GOLDEN POWER		3~36VDC 1.2~3.6W	3~36VDC 4.8~ 6W	3~36VDC 7.2W	4.2~36VDC 8.4W	4.2~36VDC 9.6~12W
GSIP20	常亮	6.60	6.80	7.60	9.00	10.80
	常亮+定时8H	8.60	8.80	9.60	11.00	
	2路2线二合一	9.30	9.50	10.00	13.20	
	2路3线二合一	9.10	9.30	9.80	13.00	
GSIP44	常亮	6.80	7.00	7.80	9.20	11.00
	常亮+定时8H	8.80	9.00	9.80	11.20	
	2路2线二合一	9.50	9.70	10.20	13.40	
	2路3线二合一	9.30	9.50	10.00	13.20	
BSIP20	常亮	7.00	7.20	8.00	9.30	11.20
	常亮+定时8H	9.00	9.20	10.00	11.30	
	2路2线二合一	9.70	9.90	10.40	13.60	
	2路3线二合一	9.50	9.70	10.20	13.40	
BSIP44	常亮	8.40	8.97	10.30	10.30	13.19
	常亮+定时8H	10.40	10.97	12.30	12.30	
	2路2线二合一	11.70	12.10	14.80	15.60	
	2路3线二合一	11.00	11.30	13.10	15.00	
SAAIP20	常亮	6.80	7.00	7.80	9.20	11.00
	常亮+定时8H	8.80	9.00	9.80	11.20	
	2路2线二合一	9.50	9.70	10.20	13.40	
	2路3线二合一	9.30	9.50	10.00	13.20	
SAAIP44	常亮	7.00	7.20	8.00	9.40	11.20
	常亮+定时8H	9.00	9.20	10.00	11.40	
	2路2线二合一	9.70	9.90	10.40	13.60	
	2路3线二合一	9.50	9.70	10.20	13.40	
ULIP20	常亮	7.30	8.60			
ULIP44	常亮	8.20	8.80	10.80	10.80	12.00
独立DC-DC 控制器黑色报价如下(白色单价加0.20元):						
新产品: 2回路2线控制器 不带记忆-三极管方式 报价:2.4,--最大承受电流1路 400MA / 2回路2线控制器 带记忆-三极管方式 报价:2.6--最大承受电流1路 400MA						
2回路3线控制器 不带记忆-三极管方式 报价:2.2,--最大承受电流1路 150MA / 2回路3线控制器 带记忆-三极管方式 报价:2.4--最大承受电流1路150MA						
4回路控制器 不带记忆-三极管方式 报价:2.6--最大承受电流1路 150MA/4回路控制器 带记忆-三极管方式 报价:2.8 --最大承受电流1路150MA						

1) 我司变压器可以通过KEMA测试, 无需另外加价。安规申请Standard EN 61558 & 61347。

2) IP20 输出: 5.5X 2.1 母座 (01母座加0.12元, 2.35防水母座加0.25元), 2路3线二合一 输出: 3PIN 2.35防水母座

3) IP44 输出: 2.35 防水母座 (01防水母座加0.15元), 2路3线二合一 输出: 3PIN 2.35防水母座

3) 上述报价黑色为含17%税价(白色单价加0.3元), 均不含白盒, 白盒加0.2RMB (此报价仅限货交江浙沪, 其他区域运费另加)

4) 上述报价2合一变压器+八大功能控制器都不带记忆功能, 要带记忆功能+0.2rmb

宁波鑫合瑞电子有限公司

黄永兴/总经理 手机: 13306620798

直线: 0574-63210788; 传真: 0574-63222789

MAIL: vincent@gp-electronic; sales@gp-electronic.com

WEB: www.gp-electronic.com

地址: 浙江省慈溪市宗汉街道二塘新村(邮编: 315300)

